

ที่ อด ๗๔๖๐๑ /ว๒๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
๔๑๑๖๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งตารางการออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)

เรียน กำนันตำบลหายโศกและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการออกประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) เพื่อต้องการทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ในการเตรียมโครงการต่างๆ มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติและตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จึงขอแจ้งตารางการออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกเข้าประชุมด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
โทร.๐๔๒-๙๒๑๙๗๙
http://www.haisok.go.th



ตารางการออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วัน/เดือน/ปี	เวลา	หมู่ที่	บ้าน	สถานที่ประชุมประชาคม	หมายเหตุ
๒๐ เม.ย.๒๕๖๙	๑๘.๐๐น.	๑	หายโศก	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๖	
		๑๖			
๒๑ เม.ย.๒๕๖๙		๓	นาคำ	ศาลาประชาคม	
๒๒ เม.ย.๒๕๖๙		๑๐	ดงขวาง	ศาลาประชาคม	
๒๓ เม.ย.๒๕๖๙		๙	หลวงคำ	ศาลาประชาคม	
๒๗ เม.ย.๒๕๖๙		๒	บ้านธาตุ	ศาลาประชาคม	
๒๘ เม.ย.๒๕๖๙		๑๓	ธาตุทรายมูล	ศาลาประชาคม	
๒๙ เม.ย.๒๕๖๙		๔	โนนทัน	ศาลาประชาคม	
๓๐ เม.ย.๒๕๖๙		๑๑	โนนอุดม	ศาลาประชาคม	
๕ พ.ค.๒๕๖๙		๗	หนองนกเขียน	ศาลาวัดโพธิ์ทองวนาราม	
๖ พ.ค.๒๕๖๙		๖	โคกสีแก้ว	ศาลาประชาคม	
๗ พ.ค.๒๕๖๙		๘	หนองกุง	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	
๑๘ พ.ค.๒๕๖๙		๑๔	วังแสง	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	
๑๙ พ.ค.๒๕๖๙		๕	ดงหวาย	ศาลาประชาคม	
๒๐ พ.ค.๒๕๖๙		๑๒		ศาลาประชาคม	
๒๑ พ.ค.๒๕๖๙		๑๕		ศาลาประชาคม	
๒๒ พ.ค.๒๕๖๙		๑๗		ศาลาประชาคม	

วัน เวลา สถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม