

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**
**เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม)**

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>จัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>โครงการจัดซื้อ รถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ (กองช่าง) จำนวน 1 คัน<br>จัดซื้อรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้<br>-เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด<br>-เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า<br>-เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ที่ผ่านมาตรฐาน ระดับ ยูโร 5 (มอก.3046-2563) หรือสูงกว่า<br>-เครื่องยนต์ และ ตัวรถยนต์ ต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง<br>-กระบะท้าย แบบเปิดข้างเททท้าย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร สามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน ชุดกระบะ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และ รง.4 และ ISO50001 หรือสูงกว่า<br>-ชุดกระบอกดิ้มไฮดรอลิค เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 45001 หรือสูงกว่า<br>-ระบบเครนไฮโดรลิค เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร มีคันบังคับการทำงานที่ฐานเครน 2 ด้าน และมีชุดควบคุมเครนระยะไกล แบบไร้สาย ระยะควบคุมไม่น้อยกว่า 30 เมตร กันน้ำได้<br>-ชุดคันบังคับการทำงานเครนที่ฐาน และมีชุดควบคุมเครนระยะไกล แบบไร้สาย สามารถสลับใช้งาน หรือใช้ร่วมกันได้<br>-ชุดเครนไฮโดรลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO<br>-กระเช้า ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส สามารถทดแรงดันไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 โวลท์ และเมื่อต่อเข้ากับเครนแล้วมีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร กระเช้าสามารถบรรทุกพนักงาน ได้ไม่น้อยกว่า 1 คน และสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม<br>-เป็นเกียร์กระปุก เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์และมีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ , พวงมาลัยขับขวาและสามารถปรับระดับได้ , มีระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร และเข็มขัดนิรภัย ไม่น้อยกว่า 3 จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์<br>-ติดตั้งระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถูกต้องตามมาตรฐานของ กรมการขนส่งทางบก กำหนด<br>-รับประกันคุณภาพ เครื่องยนต์ , ตัวรถยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี<br>-ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ<br>-ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องตลาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1<br>ติดตั้งสายที่1 จากเกษตรอินทรีย์โคกหนองฝ้าย ถึงบ้านดงหวาย ม.15 (ข้างวัดป่า) จำนวน 5 ชุด<br>ติดตั้งสายที่2 จากบ้านหายโศก ม.1(หนองเต่า)ถึงบ้านแสนสุข รหัสสายทาง อด.ถ.179-40<br>จำนวน 6 ชุด<br>ติดตั้งสายที่3 จากบ้านหายโศก ถึงทางหลวงหมายเลข 2020 จำนวน 6 ชุด<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All in One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All in One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมชิ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 493,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2<br>ติดตั้งสายที่1 สายข้างวัดธาตุวารุการาม ถึงบ้านนายสังฆาด เฉียบแหลม จำนวน 2 ชุด<br>ติดตั้งสายที่2 จากบ้านนางสาวทองเขียน เทวราช ถึงบ้านนายประวิทย์ ดวงดี จำนวน 15 ชุด<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทซ์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมขึ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>-ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 493,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4<br>จากทางเข้าหมู่บ้านโนนทัน ถึงนานายบุญสี มาลาศรี<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมขึ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 174,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้ออุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8<br>ติดตั้งสายที่1 จากบ้านนางสมจิตร ทองงาม ถึงบ้านนายมีดัง เข้าลา จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่2 จากบ้านนางสำราญ จันทะโคตร ถึงบ้านนายใจ มะณีแสง จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่3 จากบ้านนายแปรง เหง้าที ถึงบ้านธาตุทรายมูล จำนวน 2 ชุด<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมชิ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>-ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 116,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10<br>ติดตั้งสายที่1 จากบ้านนายภิรมย์ ทองเพชร ถึงวัดหงษาวดี จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่2 จากบ้านนายศรีพันธ์ ถึงดงหวาย ม.17 จำนวน 2 ชุด<br>ติดตั้งสายที่3 จากบ้านนายบำเพ็ญ จันศรีสอน ถึงถนนสายนาคำ-บ้านถ่อน จำนวน 5 ชุด<br>ติดตั้งสายที่4 จากบ้านนายบำเพ็ญ จันทร์ศรีสอน ถึงบ้านนายไพโรจน์ ทองจำรูญ จำนวน 3 ชุด<br>ติดตั้งสายที่ 5 จากบ้านนายศรีพันธ์ พรหมปัญญา ถึงบ้านนายทองคำ แวงแก้ว จำนวน 6 ชุด<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมขึ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 493,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13<br>ติดตั้งสายที่1 จากบ้านนายสังวาลย์ ศรีชมภู ถึงบ้านนายวินัย กมล จำนวน 2 ชุด<br>ติดตั้งสายที่2 บ้านธาตุทรายมูล ซอย4 จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่3 บ้านธาตุทรายมูล ซอย3 จำนวน 4 ชุด<br>ติดตั้งสายที่4 จากบ้านนายคำพอง รักวิจิตต์ ถึงบ้านนางฝุ่น เหลาวงศ์ จำนวน 2 ชุด<br>ติดตั้งสายที่5 จากบ้านนางสดใส กาบบัวไข ถึงบ้านนางสงบ ค่าม่วง จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่6 บ้านธาตุทรายมูล ซอย6 จำนวน 3 ชุด<br>ติดตั้งสายที่7 บ้านธาตุทรายมูล ซอย2 จำนวน 2 ชุด<br>ติดตั้งสายที่8 บ้านธาตุทรายมูล ซอย7 จำนวน 2ชุด<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมขึ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 493,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 14<br>ติดตั้งสายที่1 จากบ้านนายบุญเลิศ ไชยศรีเมือง ถึงสี่แยกบ้านนางชื่น บุญสว่าง จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่2 จากบ้านนายรุ่งตะวัน สังฤทธิ์ ถึงสามแยกโรงเรียนหนองกุง-วังแสง จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่3 จากดอนปู่ตา ถึงสามแยกวัดสวนอุบลวนาราม จำนวน 2 ชุด<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All in One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All in One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมขึ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 116,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 15<br>ติดตั้งสายที่1 จากบ้านนายไพวัลย์ คันธรินทร์ ถึงศาลาประชาคม ม.15 จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่2 จากบ้านนางรุ่งเรือง รุ่งยิ่งเจริญ ถึงบ้านนายเกตุ แก้วกำ จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่3 จากบ้านนางขาล โพนทอง ถึงสามแยกปั๊มน้ำมันนายประดิษฐ์ พันธ์พรม จำนวน 4 ชุด<br>ติดตั้งสายที่4 จากบ้านนายบรรหม วงษ์สุวรรณ ถึง ตชด.บ้านดงหวาย ม.15 จำนวน 1 ชุด<br>ติดตั้งสายที่5 จากทางหลวง 2020 ถึงบ้านหายโศก ม.1 จำนวน 10 ชุด<br>- ติดตั้ง ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One ขนาด 200 วัตต์<br>รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ชุด ราคาพร้อมติดตั้ง ชุดละ 29,000 บาท<br>-ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All In One หลอดแบบ LED ชนิด SMD<br>กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน<br>-ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า 1,070x360x45 มม.<br>-แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ 4 โวลล์ กำลังไฟผลิต 60 วัตต์<br>-แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 330x1,050 มม.<br>-หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า 224 ดวงแอวอีดี<br>-ค่าอุณหภูมิแสง 5,700-6,000 k.<br>-ค่าความสว่าง LEDไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า 13 ลักซ์<br>-แบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ไอออน ขนาด 3.2V/ 99,000 mAh<br>-มีสวิทช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ<br>-มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง<br>-เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกัลวาไนซ์กลมขึ้นเดียวขนาด 3"<br>-ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกัลวาไนซ์กลมขนาด 2"<br>ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร<br>-ฐานรากเสาเป็น คสล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50 ม.สูง0.60 ม.<br>ฐานส่วนบนขนาด 0.30x0.30 ม. | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 493,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3<br>สายกลางหมู่บ้าน ทั้งสองฝั่ง<br>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 0.58x0.60ม.<br>ยาว 88 ม. วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดØ0.40ม.ยาว 97 ม.งานขยายผิวจราจร 185 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 11 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่4<br>จากบ้านนายเจริญ ใจสะอาด ถึงที่สาธารณะดอนนาย่า ติดกับซอย1<br>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อขนาด กว้าง 0.60 ม. ลึก 1 ม. ยาวรวม 130 ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 103,600 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 12 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่4<br>จากบ้านนายไวพจน์ นนทีจักร ถึงบ้านนายสุพจน์ ผิวเหลือง ซอย6<br>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อขนาด กว้าง 0.60 ม. ลึก 1 ม. ยาวรวม 320 ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 249,600 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 13 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5<br>สายข้างวัดศรีสว่างมงคล ถึง ลำห้วยแจ้ง<br>จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดØ 0.60 ม.ยาว 90 ม. บ่อพักน้ำคสลพร้อมฝาปิด<br>จำนวน 10 บ่อ งานขยายผิวจราจรเชื่อมกับรางระบายน้ำ หนา 0.15 ม พื้นที่ 220 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 494,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 14 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่6<br>จากถนนโคกสีแก้ว-วังแสง ถึงบ้านนายเชย เหมะนิล<br>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อขนาด กว้าง 0.60 ม. ลึก 1 ม. ยาวรวม 647 ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโสก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7<br>จากสามแยกนานายชื่น มณีโรจน์ ถึงสามแยกนาถ่อน<br>จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.<br>ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 159 ม.<br>รวมพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 16 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8<br>จากบ้านนางคำมูล ไชยศรีเมือง ถึงประปาหมู่บ้าน<br>จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.<br>ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 208 ม.<br>รวมพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 376,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 17 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11<br>จากบ้านนางฉวี เชกตัน ถึง ถนนลาดยางติดนานายแสง ธรรมวงศา<br>จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.<br>ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 212 ม.<br>รวมพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12<br>สายจากนานายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม<br>จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.<br>ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 159 ม.<br>รวมพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 19 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่12<br>จากหน้าร้านเมลมิ้ว ถึงบ้านนางอัญธร โคตรแสน<br>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด กว้าง 0.60 ม. ลึก 1 ม. ยาวรวม 127 ม.<br>งานขยายผิวจราจรเชื่อมกับรางระบายน้ำ หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 113 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 208,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 20 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 14<br>จากบ้านนางสลวย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย<br>จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 0.58x0.60ม.<br>ยาว 105 ม.วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดØ0.40ม.ยาว 53 ม.งานขยายผิวจราจรหนา0.15มพื้นที่ 84 ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 439,900 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 21 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16<br>สายจากบ้านนางพวงเพชร แก้วไม้ ถึงบ้านนางสมสนุก แข็งขัน<br>จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.<br>ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 159 ม.<br>รวมพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 795ตร.ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |
| 22 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณที่ทำการ อบต.หายโศก<br>จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถกว้าง 6 ม. ยาว 40 ม. จอดรถได้ 16 คันและงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | แผนงาน/งาน | วงเงินงบประมาณ | ระยะเวลาจัดซื้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลวงคำ หมู่ที่ 9<br>สายบ้านหลวงคำ (แยกถนนสายหายโศก - โคกสีแก้ว) เชื่อมถนนสาย (บ้านหนองกุง -บ้านธาตุทรายมูล)<br>จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเดิม พร้อมเกรดบดอัดแน่น ความหนา 0.20 ม.<br>ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,690 ม.<br>วางท่อระบายน้ำ คสล ขนาดØ 0.40 ม. จำนวน 5 จุดๆละ 8 ม. รวม 40 ม.<br>และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง<br>ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000 | 14 ส.ค 69- 13 ส.ค 70 | สะสม 69 |