

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 850,000.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเชาวลิต เจริญชนม์ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวจุฑามาส ไชยชมพู กรรมการ
 - 7.3 ร.ท.สง่า สีหาพล กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑามาส ไชยชมพู)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(ร.ท.สง่า สีหาพล)

กรรมการ/เลขานุการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (แบบดับเบิลแค็บ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้สำนัก/กองงานต่างๆ มีรถยนต์ใช้งานต่อภารกิจต่างๆอย่างเพียงพอ
- ๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการใช้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้เอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

/๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ....

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เป็นรถยนต์ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปทิศทางเดียวกับการท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีกระบอกบรรทุก เป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแอนด์ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ เป็นรถยนต์กระบะรุ่นที่ยกสูงตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ ช่วงที่นั่งคนขับและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้วยวัสดุอย่างดี (เบาะหุ้มด้วยหนัง) เรียบร้อยสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๖ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๗ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๘ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับได้ระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ มีประตูเปิด - ปิดสองข้างๆละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเปิด-ปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามกรมควบคุมมลพิษกำหนด

๔.๑.๑๓ ระบบเบรก เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก และมีระบบเบรกมือ

๔.๑.๑๔ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๕ สี่รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกับตัวรถ กระเบาะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๔.๑.๑๖ พ่นกันสนิมที่ได้มาตรฐาน และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

/๔.๑.๑๗ กันชนหน้า...

- ๔.๑.๑๗ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๘ มีมาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ๔.๑.๑๙ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ ลักษณะเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด
แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียวของ

กรมควบคุมมลพิษ)

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (เพาเวอร์) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่
ทางขวาของรถ

- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง - ต่ำได้
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต

- กระดล้อ เป็นอัลลอย (ล้อแม็กซ์) หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระดล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลน หน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้เพียงพอ
และทั่วบริเวณภายในรถ

/-มีอุปกรณ์.....

- มีอุปกรณ์กันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อย

กว่า ๓ ระดับ

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์
- อัลเตอร์เนเตอร์เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ DVD/CD จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รับรองเชื่อมต่อด้วย Bluetooth เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานของรถยนต์

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ติดตั้งไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้า และกันชนหลัง

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกรมการขนส่งทางบกกำหนด สามารถป้องกัน

แสง UV ได้

- ติดตั้งระบบกันกระแทกกระเบาะรถทุก (LINER) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
- ติดตั้งกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู
- ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

/-มีกรอบป้าย....

- มีกรอบป้ายทะเบียน หน้า และหลัง
- มีพรม หรือแผ่นยางรองพื้น ภายในห้องโดยสาร

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์

ภายหลัง

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอขายจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๕.๒ การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่รถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ (ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างที่อยู่ในช่วงรับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

๕.๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ที่ได้มาตรฐานในเขตจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เป็นศูนย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ พร้อมแสดงสถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ให้ถูกต้องครบถ้วน

๕.๕ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริการส่วนตำบลหายโศก จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง เป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๕.๖ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริการส่วนตำบลหายโศก จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ประกันรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๕.๗ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที

๖. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน แก่ไขถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริด จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้

/องค์การบริหาร....

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

๘. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

๑๐. วงเงินในการจัดหา

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (แบบดับเบิลแค็บ) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๘.๑ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๘.๒ โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๒-๑๙๗๙

๘.๓ เว็บไซต์ www.haisok.go.th

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจุฑามาส ไชยชมภู)

(ลงชื่อ) ร.ท. กรรมการและเลขานุการ
(สง่า สีหาพล)